
TRIKRAKO KRIŽIŠČE "OBČINA" V KM 2+985,4
TRIKRAKO KRIŽIŠČE "KAMP" V KM 2+936
Nova vozišča konstrukcija
Preplastitev vozišča, obojestranska dograditev kombiniranega hodnika za pešce s kolesarsko stezo
Preplastitev vozišča
Nova vozišča konstrukcija
OBČINA, POŠTA
Parkirišče
Dobronak
TRGOVINA
Murska Sobota
Martjanci
R2-442/1318
MEJA OBDELAVE
(navezava na obstoječo ureditev)
MEJA OBDELAVE
(navezava na projekt križišča)
Dvignjen betonski robnik, h=15cm, d=133m
Dvignjen otok
Dvignjen betonski robnik, h=15cm, d=132m
Dvignjen otok
Dvignjen betonski robnik, h=15cm, d=246m
Dvignjen otok
Nov most v km 2+945 odprtina 5,0m x 2,3m
Lesena panelna ograja višine 2,0m, l=70m
Zavarovanje profila struge s tlakom v betonu, zaključeno s kontinitim pragom
Obstoječi betonski prag (ZSP)
Pogrezanje zid dž. 20,1cm
Pogrezanje zid dž. 23,3m
Pogrezanje zid dž. 20,1cm
Pogrezanje zid dž. 20,1cm
Pogrezanje zid dž. 20,1cm