



PREČNI PREREZ E-E
po osi stopnišča S4
M 1:50



PREČNI PREREZ F-F
po osi stopnišča S4
M 1:50



KVALITETE BETONOV:

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT	BETON
PODLOŽNI BETON	C12/15
AB OKVIRNA KONSTRUKCIJA	C30/37, XC4, XF3 (vodotesni beton PV-II)
AB STOPNIŠČE	C30/37, XC4, XF3 (vodotesni beton PV-II)
AB JAŠEK ZA DVIGALO	C30/37, XC4, XF3 (vodotesni beton PV-II)

ARMATURA B500B

ZAŠČITNE PLASTI BETONA:
 zasute površine 5,0 cm
 ostala konstrukcija 4,5 cm

POGOJI ZA IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRŠIN
vodotesen beton (PV-II)
omejitev razpok na 0,20 mm
nabrekajoča guma v delovnih stikih

PODHOD GROSUPI

v km 132+480,9 žel. proge, n

Grosuplje


PREČNI PREREZ E-E,

MERILO 1:50

Datum: _____ Opis spremembe: _____



Projektant:



sž - projektivno p
projektiranje, inžen
Ukmarjeva ulica 6, SI
tel.: 01 300 76 00, fax: .

Projekt: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje

Objekt: **Železniška postaja Grosuplje**

Id. št.: Ime:

Načrt: Načrt podhoda na postaj

Odg. vodja projekta:	G-0133 mag. Edvin Ha
----------------------	----------------------

Each person has the right to

Odg. projektant
- - - - - G-3409 Sandra Hribar F.

Vrsta načrta:
3/2 NAČRT GRADBENE KONTRUKCIJE

G-3409 Sandra Hribar F

Risba: PREČNI PREREZ E-E, F-F

[illegible]

Št. proge:	Vrsta projekta:	Merilo:	Datum:	Projekt št.:	Načrt št.:
80	IZN	1:50	mar. 2018	3674	3674
Št. odseka:	Arhivsko število:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Prostor za črtno kodo:	

ZR80	0044	007.2164.	G.239
------	------	-----------	-------