


PREČNI PREREZ A-A
M 1:50



KVALITETE BETONOV:

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT	BETON
PODLOŽNI BETON	C12/15
AB OKVIRNA KONSTRUKCIJA	C30/37, XC4, XF3 (vodotesni beton PV-II)
AB STOPNIŠČE	C30/37, XC4, XF3 (vodotesni beton PV-II)
AB JAŠEK ZA DVIHALO	C30/37, XC4, XF3 (vodotesni beton PV-II)

ARMATURA B500B

ZAŠČITNE PLASTI BETONA:
zasute površine 5,0 cm
ostala konstrukcija 4,5 cm

POGOJI ZA IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRŠIN:

vodotesen beton (PV-II)
omejitev razpok na 0,20 mm
nabrekajoča guma v delovnih stikih

PODHOD GROSUPLJE

v km 132+480,9 žel. proge, na postaji
Grosuplje

PREČNI PREREZ A-A

MERILO 1:50

3/2

Datum: _____ Opis spremembe: _____ Podpis: _____

Investitor:  **Republika Slovenija**
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projektant:  **SŽ - projektivno podjetje ljubljana, d.d.**
projektiranje, inženiring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Projekt: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje

Objekt: Železniška postaja Grosuplje Id. št.: _____ Ime: _____

Načrt: Načrt podhoda na postaji
Odg. vodja projekta: G-0133 mag. Edvin Hadžiahmetović, univ.dipl.inž.grad.
Odg. projektant načrta: G-3409 Sandra Hribar Pureber, univ.dipl.inž.grad.
Izdela: G-3409 Sandra Hribar Pureber, univ.dipl.inž.grad.

Vrsta načrta: 3/2 NAČRT GRADBENE KONTRUKCIJE
Risba: PREČNI PREREZ A-A

Št. proge: 80	Vrsta projekta: IZN	Merilo: 1:50	Datum: mar. 2018	Projekt št.: 3674	Načrt št.: 3674_3/2	Int. št. podiz.: 3674
Št. odseka: ZR80	Arhivska številka: 0044	Faza/objekt: 007.2164.	Šifra risbe: G.239	Prostor za črtno kodo:		Risba št.: 1.3