



KVALITETE BETONOV:	
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT	BETON
PODLOŽNI BETON	C12/15
AB OKVIRNA KONSTRUKCIJA	C30/37, XC4, XF3 (vodotesni beton PV-II)
AB STOPNIŠČE	C30/37, XC4, XF3 (vodotesni beton PV-II)
AB JAŠEK ZA DVIGALO	C30/37, XC4, XF3 (vodotesni beton PV-II)
ARMATURA B500B	ZAŠČITNE PLASTI BETONA: zasute površine 5,0 cm ostala konstrukcija 4,5 cm
POGOJI ZA IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRŠIN: vodotesen beton (PV-II) omejitev razpok na 0,20 mm nabrekajoča guma v delovnih stikih	

PODHOD GROSUPLJE

v km 132+480,9 žel. proge, na postaji Grosuplje

VZDOLŽNI PREREZ G-G

MERILO 1:50

3/2

Datum:

Opis spremembe:

Podpis:

Investitor:

Republika Slovenija

Republika Slovenija

Projektant:

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.

projektiranje, inženiring, svetovanje

Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana

tel.: 01 300 76 00, fax: 01 300 76 36

Projekt:

Nadgradnja železniške postaje Grosuplje

Objekt:

Železniška postaja Grosuplje

Id. št.:

Ime:

Načrt:

Načrt podhoda na postaji

Odg. vodja projekta:

G-0133 mag. Edvin Hadžiahmetović, univ.dipl.inž.grad.

Odg. projektant načrta:

G-3409 Sandra Hribar Pureber, univ.dipl.inž.grad.

Izdela:

G-3409 Sandra Hribar Pureber, univ.dipl.inž.grad.

Vrsta načrta:

3/2 NAČRT GRADBENE KONSTRUKCIJE

Risba:

VZDOLŽNI PREREZ G-G

Št. proge:

80

Vrsta projekta:

IZN

Merilo:

1:50

Datum:

mar. 2018

Projekt št.:

3674

Načrt št.:

3674 3/2

Int. št. podiz.:

3674

Št. odseka:

Arhivska številka:

Faza/objekt:

Šifra risbe:

Prostor za črtno kodo:

Risba št.:

ZR80

0044

007.2164.

G.243

1.8