




PREREZ A-A M 1:25




PREREZ B-B M 1:25



TLORIS M 1:25



PREREZ C-C M 1:25



K.V.-328.785(montažni elementi 1x1m)  
 K.V.-328.780(PVC DN250)  
 K.V.329.865(PVC DN160)  
 K.I.-328.765(GRP DN800)

KVALITETE BETONOV:

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT	BETON
PODLOŽNI BETON	C12/15
MONTAŽNI ELEMENT 1x1	C30/37, XC2, XF1 (vodotesni beton PV-II)
AB. JAŠEK	C30/37, XC2, XF1 (vodotesni beton PV-II)

ARMATURA B500 B

ZAŠČITNE PLASTI BETONA:

zasute površine 5,0 cm  
 ostala konstrukcija 4,5 cm

POGOJI ZA IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRŠIN:

vodotesen beton (PV-II)  
 omejitev razpok na 0,20 mm  
 nabrekajoča guma-tesnili trak v delovnih stikih

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 cm

# PLOŠČATI PREPUST 1x1m

## OPAŽNA RISBA REVIZIJSKEGA JAŠKA - P1

MERILO 1:25

3/7

Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor: Republika Slovenija

Republika Slovenija  
 Ministrstvo za infrastrukturo  
 Direkcija RS za infrastrukturo  
 Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana  
 tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projektant: sž - projektivno podjetje ljubljana, d.d.

sž - projektivno podjetje ljubljana, d.d.  
 projektiranje, inženiring, svetovanje  
 Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana  
 tel.: 01 300 76 00, fax: 01 300 76 36

Projekt: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje

Objekt: Železniška postaja Grosuplje

Načrt: Načrt ploščatega prepusta 1x1m v km 132+462.70

Vrsta načrta: 3/7 NAČRT GRADBENE KONTRUKCIJE

Risba: OPAŽNA RISBA REVIZIJSKEGA JAŠKA - P1

Št. proge:	Vrsta projekta:	Merilo:	Datum:	Projekt št.:	Načrt št.:	Int. št. podz.:
80	IZN	1:25	mar. 2018	3674	3674_3/7	3674
Št. odseka:	Arhivsko številka:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Prostor za črtno kodo:	Risba št.:	
ZR80	0044	007.2161	G.261		12	