

KVALITETE BETONOV:	
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT	BETON
PODLOŽNI BETON	C12/15
MONTAŽNI ELEMENT 1x1	C30/37, XC2, XF1 (vodotesni beton PV-II)
AB. JAŠEK	C30/37, XC2, XF1 (vodotesni beton PV-II)

ARMATURA B500 B	ZAŠČITNE PLASTI BETONA:
	zasute površine 5,0 cm
	ostala konstrukcija 4,5 cm

POGOJI ZA IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRŠIN:
vodotesen beton (PV-II)
omejitev razpok na 0,20 mm
nabrekajoča guma–tesnilni trak v delovnih stikih

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 cm


PLOŠČATI PREPUST 1x1m TLORIS MERILO 1:100

3/7

Datum: _____

Opis spremembe: _____

Podpis: _____



Republika Slovenija

Republika Slovenija

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projektant: _____

sž - projektivno podjetje ljubljana, d.d.

projekiranje, inženiring, svetovanje

Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana

tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Projekt: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje		Id. št.: _____		Ime: _____	
Objekt: Železniška postaja Grosuplje		Odg. vodja projekta: G-0133 mag. Edvin Hadžiahmetović, univ.dipl.inž.grad.		Odg. projektant načrta: G-0045 mag. Ivo Bojc, univ.dipl.inž.grad.	
Načrt: Načrt ploščatega prepusta 1x1m v km 132+462.70		Vrsta načrta: 3/7 NAČRT GRADBENE KONTRUKCIJE		Izdal: G-9372 Matjaž Klopčič, grad.tehn.	
Risba: TLORIS		Št. proge: 80		Vrsta projekta: IZN	
Št. odseka: ZR80		Merilo: 1:100		Datum: mar. 2018	
Arhivsko številka: 0044		Faza/objekt: 007.2161		Projekt št.: 3674	
Sifra risbe: G.219		Prostor za črtno koda: _____		Načrt št.: 3674_3/7	
				Int. št. podiz.: 3674	
				Risba št.: _____	
				2	