VZDOLŽNI PREREZ

po osi objekta M. 1:100



VOZIŠČNA PLOŠČA, PREHODNA PLOŠČA

beton: C35/45, XD1, XF3, PV-II (vozišèna pl.)
C25/30, XC2, PV-II (prehodna pl.)
C12/15, X0 (podložni beton)
jekło: B 500 (B),
kabli za prednapenjanje: Y 1860 S7

TEMELJI, OPORNIKI

beton: C30/37, XA1, PV-II (piloti)
C30/37, XC2, PV-II (temelji)
C30/37, XD2, XF2, PV-II (oporniki)
C25/30, X0, (podložni beton bod temeljem in blazino
C12/15 (ostali podložni beton)
jekło: B 500 (B),

HODNIKI IN ROBNI VENCI

beton: C30/37, XD3, XF4, PV-II
jekło: B 500 (B)

zaščitni sloj c=4.5cm
zaščitni sloj c=5cm (v zemlji)
zaščitni sloj c=9cm (piloti)

OPOMBA:

- NOSILNI ODER KONSTRUKCIJE JE POTREBNO NADVIŠATI ZA 6cm, BREZ UPOŠTEVANJA DEFORMACIJE ODRA.
- KONSTRUKCIJA SE OBDELA STRANSKO PREDNAPNE PREDEN SE ZASIPAJO OPORNIKI.

naročnik:	MINISTERSTVO ZA PROMET DIREKCIJA RS ZA CESTE Tržaška 19, 1000 Ljubljana	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ	
izvajalec:	IZS Inženirsko storitveni biro, d.o.o. Glavni trg 17/b, 2000 Maribor	št. projekta	696/14
		št. načrta	696/14
		šifra CC:	2141
id. številka:	IZS 0438	objekt:	Most čez Poljansko Soro v Gorenji vasi
podizvajalec:		cesta:	R2-407/1144
		odsek:	Gorenja vas - Lučine
		faza:	PZI
		opis risbe:	VDOLŽNI PREREZ po osi

	ime in priimek	podpis
vodja projekta	M. Krajnc dipl.inž.gr.	
dež. št. IZS	0438 IZS G-0584	
odg. projektant	M. Krajnc dipl.inž.gr.	
dež. št. IZS	0438 IZS G-0584	
obdelal:	M. Strafela gr.teh.	
dež. št. IZS		
kontrola		
dež. št. IZS		

št. odseka	arhivska številka	faza/objekt	
0243		004.2160	
šifra risbe:	črtna koda arhiva		
G.242			
št. priloge:	G.8		
avtor risbe:	ISB d.o.o. Maribor		
id. št. risbe:	696/14-G.8		

ISB d.o.o. M. STRAFELA M = 1 : 100 PLOT = 10 : 1