TIPSKI PROFIL CESTE V OBMOČJU BUS POSTAJALIŠČA



TIPSKI PROFIL



OPOMBA
Nosilnost na planumu tamponske plasti pred vgradnjo asfaltne stabilizacije minimalno Ev^2>ali=100 MPa, zgoščenost 98% glede na MPP.

TIPSKI PROFILI M 1:50

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Naročnik/investitor:	Izdelovalec:
MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana	K.A.B. d.o.o., projektiranje in urbanizem, Kratka ulica 1, 8000 Novo mesto, Telefon : 07 33 72 520, Faks: 07 33 72 521, e-mail: kab@kab.si
Objekt/lokacija: GRADNJA PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE V NASELJU PODREBER OB DRŽAVNI CESTI R2-421/2506 RUŠETA VAS - ŠTREKLJEVEC od km 5+950 do km 6+450	IZS 0150

Št. oznaka načrta in načrt:	NAZIV:	IME IN PRIIMEK:	ID. Št. IZS:	PODPIS:
3 - načrt gradbenih konstrukcij	ODG. VOD. PROJ.:	Katica Balažič, i.g.	G-1124	
	ODG. PROJ.:	Katica Balažič, i.g.	G-1124	
Vsebina/naslov risbe: TIPSKI PROFILA	SODELAVCI:			

Vrsta proj. dokum.:	Št. proj:	Št. načrta:	Šifra CC:	Datum:	Merilo:
PZI	P-5/2011	P-5-1/2011	2112	avgust 2015	1:500

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda risbe:	Id. št. risbe:
2506		004.2101	G.131		G.3
Datoteka:					

© Vsi podatki in risbe v tem načrtu so avtorsko delo. Vsakršna uporaba, razmnoževanje ali posredovanje tretjim osebam brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja je prepovedano.