


OPOMBA:

Utrjevanje celotnega nasipa do 98% gostote po MPP, nosilnost $Ev2 > 60$ MPa.

Na planumu krovne nasipne plasti zagotoviti nosilnost $EV2 > 120$ MPa pri razmerju def. modulov $Ev2/EV1 < 2.5$.



Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Naročnik/Investitor:		Izdelovalec:	
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana		K.A.B. d.o.o., projektiranje in urbanizem, Kratka ulica 1 8000 Novo mesto Telefon : 07 33 72 520 Faks: 07 33 72 521 e-mail: kab@kab.si	
Objekt/lokacija:		IZS 0150	
REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R2-421/2506 RUČETNA VAS-JUGORJE od km 5+600 do km 5+950 IN od km 0.000 do km 0.054 v skupni dolžini 519 m			
Št. oznaka načrta in načrt:	ODG. VOD. PROJ.:	IME IN PRIIMEK:	ID. ŠT. IZS:
2 - načrt gradbenih konstrukcij	ODG. PROJ.:	Katica Balažič, i.g.	G-1124
Vsebina/naslov risbe:	SODELAVCI:		
TIPSKI PROFIL ODSEK 2			
Vrsta proj. dokum.:	Št. proj.:	Št. načrta:	Šifra CC:
PZI	P-1/2019	P-1-1/2019	2112
Datum:	Merilo:		
april 2020	1:50		
Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:
2506	2506-0014.00	004.2101	G.131
Datoteka:			