





M 1:100



**DETAJL PRITRJEVANJA ZAŠČITNE
OGRAJE NA OGRAJO ZA PEŠČE -
2kom/stebriček**



M 1:25



BETONI:
beton hodnikov in robnih vencev C30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II, Dmax 16 mm
beton prekladne konstrukcije in nosilcev C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Dmax 32 mm
beton opornikov, kril in preh. plošč C30/37, XC4, XD2, XF2, PV-II, Dmax 32 mm
beton pasovnih temeljev C30/37, XC2, PV-II, Dmax 32 mm
beton kamnite obloge C16/20, Dmax 16 mm
podložni in naklonski beton C12/15, Dmax 16 mm

ARMATURA:
rebrasta armatura: B500(B), visoko duktilno jeklo

ZAŠČITNI SLOJ:

- hodniki in robni venci: 4,5 cm
- prekladna konstrukcija in nosilci: 4,5 cm
- krila in temelji: 5,0 cm



SPLOŠNE OPOMBE:

1. IZJAVLJE MORA PRED ZAČETKOM IZJAVIANJA IN MED IZJAVIANJEM POSAMEZNIH DEL OPRAVITI PREGLED PROJEKTA ZA RAVNANJE (KONTROLA DIMENZIJ...) IN PO OPOZORIJI INVESTITORJA, PROJEKTANTA, RAZVEDA TER NADZORNIKA NA MOREBITNE UGOTOVLJENE POMOJNOSTI IN ZAHTEVATI NADHOD OPOROČILA (14.6.52).

2. OB IZJAVIANJU JANE MASA TABELIRANA TA OBVEZNO PREGLEDATI GEMEJANK IN UGOTOVITVE VPISATI V GRADBEVNI DIMENZIJ, V PRIMERU DISKREJANTNE ODSTOJANJA OD GEMEJANSKE POROČILA MORA PREPRIKOVATI USTREZNE UKREPE, O TEH SE OBVESTI PROJEKTANTA

3. VSI VIDNI ROBovi SO POSNETI S TROJSTROJNIM LETVICO 2/2

4. MASA ARMATURNI PALIC JE POVEZTA PO SIST IN 10801, GDEJANSKA MASA JE ODVISNA OD PROIZVADJALCA ARMATURNEGA, KI JE LAHKO ODSTOJANJA OD PRIZVATEV IN NAČRTU

sprememba:						opis spremembe:		datum:		podpis:	
Investitor:						lokacija:					
 Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo Tržaška 19, 1000 Ljubljana						R1-211/0211 Kranj (Labore)-Jeprca v km 1,600					
projektant:						objekt:					
 GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Vojkova cesta 19, Solkan IDENT. ŠT.: IZS - D893						Rekonstrukcija nadvoza (KR0048) čez železniško progo pri Orehu					
podizvajalec:						opis risbe:					
						NAČRT OGRAJ					
vrsta načrta:						2/1 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ NADVOZ (KR0048)					
faza projekta:		PZI (po rev.)		merilo:		1:50, 25		datum:		JANUAR 2020	
št. projekta:		003-29/19		št. načrta:		003-29/19-GK		šifra CC:		2141	
ident. št. risbe:		003-29/19-GK-G.18						št. priloge:		G.18	
Št. odseka:						Šifra risbe:					
arhivska št.		faza/object:		Šifra koda:							
0211		3921.00		004.2160		G.251					