



PODATKI O MATERIALIH		
BETON	Mejne vrednosti za sestavo betona	
LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206-1:2013	Minimalen trdnostni razred betona C (N/mm ²)	Eksplozijski razred
OPORNIKI	C30/37	XF2, XD1
PILOTI	C25/30	XC2
PODBETON	C12/15	X0

JEKLO ZA OJAČITEV IN KONSTRUKCIJSKO JEKLO

REBRASTO JEKLO ZA ARMIRANJE B500 (B) PO SIST EN 10080
KONSTRUKCIJSKO JEKLO ZA PREKLADO S355J2+N PO SIST EN 10025-2
VŠO JEKLO BARVANO V RAL 7043
ZAHTEVE PO STANDARDU ZA IZVEDBO PO SIST EN 1090-2:
- RAZRED IZVEDBE EXC2, SC1 IN RAZRED KOROZIJSKE ZAŠČITE C5 M
KONSTRUKCIJSKO JEKLO ZA OGRAJE S235JR PO SIST EN 10025-2

ZAŠČITNA PLAST		
OPORNIKI	5 cm	
PILOTI	9 cm	

OSTALI MATERIALI

GLEJ VPISJE V NAČRTU IN TEHNIČNO POROČILO!

DOPOLNJEVO PO REVIZIJI			
1		MAJ 2020	GRADŠNIK
sprememba	opis spremembe	datum	podpis

OBČINA DRAVOGRAD Trg 4. julija 7, 2310 Dravograd		Kolesarska pot: Dravograd - Otiški vrh Dravograd	
varnost: M B I d.o.o. Legen 65A Smetna pri Slovenski Gradnji gum 041 636 060		izvedba/ OBČINA DRAVOGRAD Odslek od opučenega železnega mosta v Dravogradu do prehoda čez železniško progo v Otiškem vrhu v skupni dolžini 1560m Brv za pešce in kolesarje čez Mežo v Dravogradu	
projektant: BIRO		vrsta projekta: PZI št. projekta: 03 - 2012 št. nacrta: 1037/2012 datum: januar 2020 vrsta nacrta: 3.1 načrt gradbenih konstrukcij	
ime in priimek: B. BEVČIČ udič št. lista: G-1150		vsebnost/ naslov: DISPOZICIJA IN DETALJI CEVNE OGRAJE ZA PEŠČCE	
ime projekanta: A. KLOBUČAR udič št. lista: G-2758		merilo: M 1:100, 1:25, 1:10 št. lista: G.07	
ime: R. GRADIŠNIK		arh. št.: 004.2160 foto/objekt: G.251	
št. odobrev:		priložnost za čisto tisto	