KROŽNO KRIŽIŠČE



OS 1: GLAVNA CESTA G1-2 (Severna obvoznica)



OS 2: GLAVNA CESTA G1-2 (Središče ob Dravi)



OS 3: REGIONALNA CESTA R1-230 (Ljutomer, Pavlovci)



OS 4: LOKALNA CESTA LC 999751 (Ormož)



Ločilni otok na priključnih krakih križišča



(C1)- NOVA VOZ. KONST. v gabaritu obstoječega vozišča:
- 4 cm SMA 11 surf PmB45/80-65 A2
- 6 cm AC 22 bin PmB 45/80-50 A2
- 7 cm AC 22 base B50/70 A2
- 35cm tamponski drobljenec TD32
- obstoječa tamponska utrditev

(C2)- NOVA VOZ. KONST. na razširitvah:
- 4 cm SMA 11 surf PmB45/80-65 A2
- 6 cm AC 22 bin PmB 45/80-50 A2
- 7 cm AC 22 base B50/70 A2
- 35cm tamponski drobljenec TD32
- 45cm zmrzlinsko odporen kamniti material 0/64 - posteljica

(C2a)- KOT C2, spodaj se položi še:
- ločitveni geosintetik (med P300 in P304)

(C3)- G1-2 ojačitev voz. konst.:
- 4 cm SMA 11 surf PmB45/80-65 A2
- 6 cm AC 22 bin PmB 45/80-50 A2
- obstoječ asfalt

(C4)- LC999751 ojačitev voz. konst.:
- 4 cm SMA 11 surf PmB45/80-65 A2
- 6 cm AC 22 bin PmB 45/80-50 A2
- 7 cm AC 22 base B50/70 A2
- obstoječ tampon

(P)- površine za pešce in kolesarje:
- 5 cm AC 8 surf 70/100 A5
- 25cm tamponski drobljenec TD32
- 35cm zmrzlinsko odporen kamniti material 0/64 - posteljica
- (kamnit nasipni material)

(T1)- tlakovane površine - povozni del sredinskega otoka:
- 20cm granitne kocke 20/20/20cm **
- 24cm (mikroarmiran beton C30/37 XF4 ***
- 25cm tamponski drobljenec TD32
- 30cm zmrzlinsko odporen kamniti material 0/64 - posteljica
- (kamnit nasipni material)

OPOMBE:
** fuge se zalijejo s trajnoelastično fugirno maso za težko izvedbo
*** uporaba jeklene mikro armature dolžine 30 do 50mm, debeline največ 0.6mm, v količini najmanj 60 kg/m3 vgrajenega betona - t.j. najmanj 0,75 V% ali uporaba rebraste armature: 7 x Ø18mm/1m, postavljena v zgornji polovici na globini 10cm

PBL
Projektivni biro Lunar d.o.o.
Kidričeva 46, 4000 Kranj, tel.,mx.:(04) 202 22 23
Identifikacijska številka:1078

	naziv	ime in priimek	ident.št. IZS	podpis
	vod. proj.	Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.	G-3023	
	poob. inž.	Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.	G-3023	
	sodelavci	Renata LUKAN, univ. dipl. geog.		
		Polona LUNAR, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž		

objekt:	KROŽNO KRIŽIŠČE ORMOŽ G1-2/0398 Ormož Z - Ormož V, G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi, R1-230/1311 Pavlovci - Ormož in LC 999751 v Ormož	št. proj.	1556
		št. načrta:	1556/C
		šifra CC:	21111
vrsta projektne dokumentacije:	PZI	merilo:	1:50
		datum:	avgust 2019
vsebina risbe:	KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZI	del. risbe:	
		vrsta načrta:	0/2 - vodilni načrt - načrt s področja gradbeništva

datum	spremembe/dopolnitve
15.6.2020	DOPOLNJENO PO RECENZIJI

investitor: RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 LJUBLJANA

št. odseka:	arhivska številka:	faza/objekt:	št. risbe:
1313	0047	004.2102	G.131
št. priloge:	0/2.11.5	avtor risbe:	PBL, projektivni biro Lunar, d.o.o., Kranj
		ident.št.risbe:	1556 - G.131

Brez odobritve projektanta PBL d.o.o. ta načrt ne sme biti kopiran ali razmnoževan. Prav tako ne sme biti dan na razpolago tretji osebi, razen izvajalcu gradbenih del za namen gradnje.

G131-DR0N2-KROŽNO-PZI-KPPRECI.DWG