



KARAKTERISTIČNI PROFIL
- v nasipu



OPOMBA :

Kamnita posteljica
- V primeru slabo nosilne podlage na območju razširitve ceste in na zunanjem robu vozišča ter ob obstoječih kamnitih zaključkih je potrebno izkopati slabo nosilni material (humus, glina, ...) in vgraditi ustrezno debelino kamnite posteljice iz zmazlinsko odpornega materiala glede na izmerjen CBR planuma tal (debelina pri CBR 2-3% 60 cm, pri CBR 4% vsaj 40 cm, pri CBR 5% 25 cm, pri CBR 6% 20 cm, pri CBR 8% 10 cm - povečanje debeline tampona)

KARAKTERISTIČNI PROFIL
- v ukupu



projektant PRONIZ Ljubljana, C. Ljubljanske brigade 23a Tel.: 01/583 82 80, fax.: 01/583 82 85	cesta R3-626 odsek 3726 Gračišče – Brezovica pododsek km 0,900 do km 5,900
odg. vodja proj. odg. projektant obdelali Tomaž Pogačnik, u.d.i.g. Tomaž Pogačnik, u.d.i.g. Matjaž Babnik, geo.teh.	št. projekta št. načrta stopnja obdelave objekt opis menilo datum C-262/18 C-262/18 PZI Rekonstrukcija regionalne ceste R3-626/3726 KARAKTERISTIČNI PROFIL 1 : 50 november 2018
podizvajalec	št. odseka 3726 arhivska št. 0005.00 faza/objekt 004.2101
investitor REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO	šifra risbe G.141 ident. št. risbe št. priloge 1.3-4