

- rekonstrukcija obstoječih objektov v poplavnem območju je možna pod posebnimi pogoji (v skladu z Uredbo)
- umaknitev eventuelne nove pozidave izven poplavnega območja
- ohranitev poplavnega območja.

5.6 Bruhanja vas

Območje Bruhanje vasi ni ogroženo pred 100-letnimi vodami, je pa v območju katastrofalnih poplav. Omejitev glede pozidave znotraj strnjene naselja, ni, razen za objekte posebnega pomena (gasilci, šola, vrtec,...). Ni pa doustna eventuelna širitev na poplavno območje, ki se ga ohranja.

Tangirano območje Bruhanje vasi je razvidno iz situacij 2 in 3 – prilogi 2.2 in 2.3.

5.7 Podgora

Enako kot Podpeč, tudi Podgoro ogoržajo poleg visokih voda Rašice tudi izvirne vode iz kraškega izvira. Gradnjeni omilitveni ukrepi na tem območju niso predvideni, predlagamo pa:

- Zaščita objektov z montažnimi elementi (protipoplavne vreče, sestavljive, montažne stene, zaščita vrat in oken s panelno protipoplavno zaščito, avtomatske zapore cevovodov,...)
- rekonstrukcija obstoječih objektov v poplavnem območju je možna pod posebnimi pogoji (v skladu z Uredbo)
- umaknitev eventuelne nove pozidave izven poplavnega območja
- ohranitev poplavnega območja.

Poplavna ogorženost Podgorice je razvidna iz situacije 3 – priloga 2.3.

5.8 Kompolje

Eno najbolj ogorženih naselij v občini Dobropolje so Kompolje, kar se je pokazalo tudi v času nastopa visokih voda septembra 2010. Poplavljeni sta bili ca 2/3 vasi. Dodatno

ogroženost povečuje tudi neočiščena suha struga Rašice skozi vas in objekt v njej, ki je zgrajen brez gradbenega dovoljenja. Kompolj z gradbenimi posegi praktično ni možno zavarovati pred pogostejšimi poplavami, ker je obseg prevelik. Z eventuelno izvedbo v.v. nasipa pa bi se mogoče rešili pogostejših poplav (ne pa katastrofalnih), s tem pa nastopi problem notranjih voda v tako nastalih kasetah, ki bi potem ogrožale objekte. Zato so predlagani sledeči omilitveni ukrepi:

- Čiščenje suhe struge Rašice skozi vas, če je možno, tudi odstranitev objekta v strugi
- Zaščita objektov z montažnimi elementi (protipoplavne vreče, sestavljive, montažne stene, zaščita vrat in oken s panelno protipoplavno zaščito, avtomatske zapore cevovodov,...)
- rekonstrukcija obstoječih objektov v poplavnem območju je možna pod posebnimi pogoji (v skladu z Uredbo)
- umaknitev eventuelne nove pozidave izven poplavnega območja
- ohranitev poplavnega območja.

Tangirano območje Kompolj je razvidno iz situacije 3 – priloga 2.3.

Na zahodnem delu Kompolj, v bližini cerkve, je predvidena prestavitev dostopne ceste ob strugo vodotoka. Prestavljena trasa poti JP 565552 s priključkom na JP 565551 poteka po obstoječem terenu, brez dviga nivelete. Dvig nivelete ni dopusten, saj bi s tem večali ogroženost pred visokimi vodami glede na obstoječe stanje, kar pa ni dopustno.

5.9 Struge

V dolino Struge odtekajo vse visoke vode Rašice, dodatno pa še visoke vode iz kraških izvirov. Iz tega območja voda odteka precej počasneje kot doteka, saj je sposobnost požiralnikov minimalna glede na dotok. Tako so praktično v bazenu vsa naselja v Strugah – Potiskavec, Kolenča vas, Lipa, Tržič, Paka, Pri Cerkvi – Struge, Podtabor, Zajčji Log.

Ob nastopu visokih voda je gladina na območju Strug na koti: