



C 25/30  
S 500-B

OPOMBE:  
- ZAŠČITNI SLOJ BETONA JE 4,0cm  
- SPECIFIKACIJA JE NAREJENA ZA 1,0m DOLŽINE  
- OBSTOJEČA KONZOLA PODPORNEGA ZIDU SE PORUŠI, PUSTI PA SE ARMATURA, KI SE OHRANI IN VGRADI V NOVO KONZOLO

LEGENDA:

- OBSTOJEČA KONZOLA, KI SE PORUŠI
- OBSTOJEČ PODPORNI ZID/NASUTJE

| Palice - specifikacija |                        |   |           |            |                        |
|------------------------|------------------------|---|-----------|------------|------------------------|
| ozn                    | oblika in mere<br>[cm] | Ø | lg<br>[m] | n<br>[kos] | lg <sub>n</sub><br>[m] |

| KONZOLNI NAPUŠČ ZA HODNIK (1 kos) |  |    |      |    |       |
|-----------------------------------|--|----|------|----|-------|
| 1                                 |  | 14 | 5.00 | 7  | 35.00 |
| 2                                 |  | 10 | 2.20 | 5  | 11.00 |
| 3                                 |  | 10 | 4.85 | 5  | 24.25 |
| 4                                 |  | 14 | 2.72 | 7  | 19.04 |
| 5                                 |  | 10 | 6.00 | 10 | 60.00 |

| Palice - Izvleček |                        |                       |              |
|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Ø<br>[mm]         | lg <sub>n</sub><br>[m] | Teža enote<br>[kg/m³] | Teža<br>[kg] |
| S500, Ø ≤ 12 mm   |                        |                       |              |
| 10                | 95.25                  | 0.63                  | 60.29        |
| S500, Ø > 12 mm   |                        |                       |              |
| 14                | 54.04                  | 1.24                  | 67.12        |
| Skupaj            |                        |                       | 67.12        |

GRADBENIŠTVO, INŽENIRING

IVAN AVGUŠTIN univ. dipl. inž. grad. s.p.

GOLEK 7, 8270 KRŠKO - tel.: 07-49-03-830

iden. št. pri IZS:1514

|             |  |         |   |   |  |
|-------------|--|---------|---|---|--|
| Investitor: | DRSI, TRŽAŠKA CESTA 19, 1000 LJUBLJANA | Izdela: | AVGUŠTIN I., univ. dipl. inž. grad., IZS G-1281 |   |  |
|             | Št. načrta:                            |         |   |   |  |
| Objekt:     | KONZOLNI NAPUŠČ ZA HODNIK              | Datum:  | Septembar 2018                                  |   |  |
|             | Merilo:                                | M 1:25  | Št. lista:                                      | 1 |  |

RISBA: ARMATURNI/OPAŽNI NAČRT KONZOLNEGA NAPUŠČA ZA HODNIK