




Karakteristični profil ceste R1-221/1218 z dvosmerno kolesarsko stezo
M 1:50



Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Investitor:		Naročnik:		Objekt:			
Ministrstvo za infrastrukturo DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO		 Občina Zagorje ob Savi Cesta 9. avgusta 5		Rekonstrukcija reg. ceste skozi Kisovec, na R1–221/1218 Izlake–Zagorje od km 2,840 do km 3,940			
Izvajalec:		Za gradnjo:		Vrsta proj.		PZI	
 www.ozzing.si		Ozzing d.o.o. Mestni trg 5a 1420 Trbovlje, Slovenija tel.: 03 56-30-610 fax: 03 56-27-048		REKONSTRUKCIJA		dokumentacije:	
		id.št.		Vrsta načrta:		Št. projekta: 1322/20	
Vodja projekta:		J.Forte, udig		GRADBENE KONSTRUKCIJE		Št. načrta: 1322–C/20	
Pooblaščen inženir:		J.Forte, udig		Risba: Karakteristični profil ceste R1–221/1218 z dvosmerno kolesarsko stezo			
Projektiral:							
Projektiral:							
Datum:		julij 2020		Merilo: 1:50		Št.risbe: G.5.7	

št.odseka:	arhivska št.:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	
1218	0028.00	004.2101	G.131	

Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti:

- na planumu temeljnih tal nosilnost 20 MPa, zbitost 95% glede na SPP
- na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98% glede na MPP
- na planumu tamponske plasti nosilnost 120 MPa, zbitost 98% glede na MPP