


DETAJL POLAGANJA PLASTIČNIH CEVI M 1:25

ZASIP Z NEKOHERENTNIM MATER.
EVENTUELNO IZ IZKOPA

ZASIP S PEŠČENO- GRAMO-
ZNIM MATERIALOM 0-20mm


PEŠČENO LEŽIŠČE CEVI
CCA 0.55m³/m

PREMER CEVI DN mm	ŠIRINA JARKA B m
200-400	D1 + 0.4m
500-800	D1 + 0.7m
800-1400	D1 + 0.95m
NAD 1400	D1 + 1.10m



DETAJL OBBETONIRANJA PLASTIČNE CEVI

0.30-0.39 0.16-0.18



POLNO OBBETONIRANJE CEVI
Z BETONOM C 20/25

BETONSKO LEŽIŠČE CEVI
Z BETONOM C 12/15

DETAJL POLAGANJA BETONSKIH CEVI MET. KANALIZACIJE POD CESTO

ZASIP Z NEKOHERENTNIM MATER.
EVENTUELNO IZ IZKOPA

BETONSKA CEV

PREMER CEVI DN mm	ŠIRINA JARKA B m
200-400	D1 + 0.4m
500-800	D1 + 0.7m
800-1400	D1 + 0.95m
NAD 1400	D1 + 1.10m

DN300mm.....Hmin=1.00m
DN600mm.....Hmin=1.30m

POLNO OBBETONIRANJE CEVI
Z BETONOM C 12/15

Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO				Objekt: UREDITEV ODVODNJAVANJA 'KNEZDOL' NA CESTI R2-427/1351 LATKOVA VAS - TRBOVLJE V KM 13,700 IN V KM 13,930			
Ozzing <small>www.ozzing.si</small> Ozzing d.o.o. Mestni trg 5a 1420 Trbovlje, Slovenija tel.: 03 56-30-610 fax: 03 56-27-048				Vrsta gradnje: REKONSTRUKCIJA		Vrsta proj. dokumentacije: IN	
Vodja projekta: M.Saviozzi, udig				Vrsta načrta: NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ		Št. projekta: 1386/22	
Pooblaščen inženir: M.Saviozzi, udig				id.št. G-1470		Št. načrta: 1386/22-A	
Projektiral:				Risba:			
Datum: JUNIJ 2022				Merilo: 1:25		Št.risbe: G.7.3	
Detajl polaganja cevi							

št.odseka:	arhivska št.:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:
1351	0072.00	004.2101	G.151