














Palična armatura B500B - vezna AB greda (brez merila)			
Ozn.	Oblika in mere (cm)	Φ (mm)	Lg (m)
1a		18	6,0
1b		18	4,0
1c		18	3,0
1d		18	1,4
2		14	5,8
3		12	2,6
4		14	5,1
5		14	3,6
6		8	13,5
7		12	3,0
8		12	2,0

Oznaka	Φ [mm]	Lg [m]	N [kos]	Lgn [m]
1a	18	6,0	368	2208,0
1b	18	4,0	46	184,0
1c	18	3,0	46	138,0
1d	18	1,4	69	96,6
2	14	5,8	235	1363,0
3	12	2,6	115	299,0
4	14	5,1	88	448,8
5	14	3,6	88	316,8
6	8	13,5	22	297,0
7	12	3,0	13	39,0
8	12	2,0	26	52,0
Φ [mm]	Lgn [m]	Teža na enoto [kg/m]		Teža [kg]
8	297,0	0,41		121,8
12	390,0	0,92		358,8
14	2128,6	1,25		2660,8
18	2626,6	2,17		5699,7
Skupna teža				8841,0

Vezna AB greda
Armaturno jeklo: B 500 B
Cementni beton: C30/37, XD3, XF4, PV-II, D16, S3
Krovni sloj betona: 5 cm
Prekrivanje vzdolžne armature: min. 100 cm



LAM BIRO LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o. Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki		Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
		Vodja projekta	Lenart UGOVŠEK, mag.inž.grad.	G-4645	
		Posledični strokovnjak	Jernej REMIC, mag. inž. grad.	G-4585	
		Obdelal	Jernej REMIC, mag. inž. grad.	G-4585	
Objekt	Sanacija posejka na vozišču R2-425/1245 Višnja vas - Dobrna v km 6,200			Št. proj.	821/23
Faza	Izvedbeni načrt za izvedbo			Št. elab.	GK 5-2024
Opis risbe	Armaturni načrt - vezna AB greda			Šifra CC	
		Merilo	1:400	Datum	Januar 2024
		Investitor			
Št. odseka	Arhivska številka	Faza/objekt	Številka risbe		
1245		007.2162	G.171		
Št. priloge	7	Avtor risbe		LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o.	
		Ident. št. risbe			